

**CITTA' DI GALATINA**

Provincia di Lecce

DIREZIONE TERRITORIO E QUALITÀ URBANA

Servizio Ambiente - Reti

Via Monte Bianco n. 20 - 73013 GALATINA

- C.F. 80008170757 - PEC: protocollo@cert.comune.galatina.le.it -

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**NR. 02/2022**

(Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'ing. Notaristefano Carmelo (professionista incaricato) di Mesagne, in nome e per conto della Società "Caseificio di Galatina di Giannotta Rosa Chiara e C. S.n.c." - Partita IVA 03329760759 - con sede in questo Comune in via Bianchini s.n.c., nella persona del Socio Amministratore Giannotta Rosa Chiara - c.f. GNN RCH 66M69 I549H - in atti meglio generalizzata, ha presentato istanza sul portale "impresainungiorno.gov.it" - protocollo Rep_Prov_Le/Le-Supro 22116 del 24.3.2021 - corredata da attinente documentazione, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 12611 in pari data, al fine del rilascio dell'A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) per gli scarichi delle acque reflue in pubblica fognatura;
- che, con note di questo Servizio (prott. Rep_Prov_Le/Le-Supro 0027179 e 0027180) del 13.4.2021, la predetta istanza, corredata da tutta la documentazione allegata, veniva trasmessa rispettivamente alla Provincia di Lecce - Servizio Ambiente - ed all'Acquedotto Pugliese S.p.A., quale Autorità competente al fine del rilascio dell'autorizzazione di che trattasi;

Vista la nota delle Provincia di Lecce - Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale (prot. 18255 del 29.4.2021), acquisita al protocollo del Comune al n. 17901 del 29.4.2021, con la quale, dopo aver esaminato la documentazione scritto_grafica della pratica di che trattasi, trasmessa da questo Servizio in data 13.4.2021, comunicava precisazioni in merito;

Vista la nota (prot. Rep_Prov_Le/Le-Supro 0037572 del 14.5.2021) dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. Struttura Territoriale Operativa di Lecce con la quale veniva trasmesso il parere condizionato n. 96/2021 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D. Lgs.vo n. 152/2006 e del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, a favore della Sig.ra Giannotta Rosa Chiara - c.f. GNN RCH 66M69 I549H - in atti meglio generalizzata, in qualità di Socio Amministratore della Società "Caseificio di Galatina di Giannotta Rosa Chiara e C. S.n.c." - Partita IVA 03329760759 - per l'insediamento

produttivo sito in questo Comune alla via Viva n. 1, **nel rispetto e sotto la stretta osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni nello stesso riportate;**

Preso atto:

- della Valutazione di Impatto Acustico, a firma del tecnico competente in acustica ambientale dott. geol. Michele GRECOLINI, acquisita al protocollo del Comune al n. 15742 del 15.4.2021;
- che nei confronti della Sig.ra Giannotta Rosa Chiara - c.f. GNN RCH 66M69 I549H - non sono pendenti procedimenti di prevenzione come attestato dall'Ufficio misure di prevenzione del Tribunale di Lecce;
- che la richiesta della certificazione antimafia, di cui all'art. 87 del D. Lgs. 159/2011, inviata al Ministero dell'Interno (prot. PR_LEUTG_Ingresso_0057640_20210421), a nome della Società "Caseificio di Galatina di Giannotta Rosa Chiara e C. S.n.c." e dei relativi soggetti, è stata chiusa con esito negativo;

Considerato che, così come sottoscritto nella relazione tecnica generale (pag. 8) dal tecnico incaricato ing. Carmelo Notaristefano di Mesagne, in riferimento al sistema di gestione delle acque meteoriche e di dilavamento di cui al Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.) e del rispetto degli obiettivi di qualità individuati nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 e dei suoi aggiornamenti, **l'attività di che trattasi non è dotata di pavimentazione impermeabile e, pertanto, non necessita di alcun depuratore;**

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Legge sul procedimento amministrativo";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Visto il Decreto Sindacale n. 33 (prot. 0034999) del 20.07.2022 con il quale è stato decretato di prorogare e confermare, fino al 31.12.2022, l'incarico di Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana con le relative funzioni ivi assegnate;

Tutto quanto innanzi,

A U T O R I Z Z A

la società "Caseificio di Galatina di Giannotta Rosa Chiara e C. S.n.c." - Partita IVA 03329760759 - con sede in questo Comune in via Bianchini s.n.c., nella persona Sig.ra Giannotta Rosa Chiara - c.f. GNN RCH 66M69 I549H - in atti meglio generalizzata, in qualità di Socio Amministratore, ad effettuare lo scarico delle acque industriali derivanti dall'insediamento produttivo sito in questo Comune alla via Viva n. 1, **nel rispetto e sotto la stretta osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel parere condizionato n. 96/2021 (dal punto 1 al punto 12) rilasciato**

dall'Acquedotto Pugliese, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale oltre a quelle qui di seguito indicate da questo Servizio, da ottemperare in seguito al rilascio di questo provvedimento e, comunque, prima dell'inizio dell'attività:

- **presentazione della segnalazione certificata di agibilità**, come previsto dal D.P.R. n. 380/2001, per l'immobile destinato all'attività;
- **presentazione telematica della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia Sanitaria)**, sul portale "impresainungiorno.gov.it", contenente la notificazione ai fini della registrazione dell'impresa alimentare e la dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento CE n. 852/2004 e dalle altre normative nazionali e regionali pertinenti.

L'Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni, a decorrere dalla data di rilascio del presente titolo abilitativo, come previsto dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013, e si intende adottata salvo diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale. Pertanto il titolare della stessa assume la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi.

Il presente provvedimento viene notificato, a mezzo pec, alla Società "Caseificio di Galatina di Giannotta Rosa Chiara e C. S.n.c." caseificiogalatina@pec.it - pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune ed inviato in copia, per quanto di competenza, ai seguenti soggetti:

- Acquedotto Pugliese S.p.A. - acquedotto.pugliese@pec.aqp.it / mat.lecce@pec.aqp.it;
- Provincia di Lecce - Servizio Ambiente - ambiente@cert.provincia.le.it;
- Polizia Provinciale di Lecce - poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it;
- ASL Lecce - Servizio S.I.S.P. - sispnord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it;
- ARPA Puglia - D.a.p. di Lecce - dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;
- Comando Carabinieri di Lecce - Nucleo Operativo Ecologico - sle41043@pec.carabinieri.it;
- Comune di Galatina - Servizio Suap - suap@comune.galatina.le.it;
- Ing. Notaristefano Carmelo - Professionista incaricato - carmelo.notaristefano@ingpec.eu.

Contro questo provvedimento, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di rilascio del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Lecce, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente titolo abilitativo, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Il presente provvedimento, composto da n. 4 facciate e dall'allegato predetto parere dell'AQP, composto da n. 3 facciate, è rilasciato conformemente e nei limiti della domanda presentata e dal parere condizionato n. 96/2021, rilasciato dall'Acquedotto Pugliese, per l'adozione della relativa

Autorizzazione Unica Ambientale.

Fatti salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali altri pareri ed autorizzazioni di Enti ed i diritti di terzi.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del settore, è conforme alle risultanze istruttorie. Il Responsabile del Procedimento: Geom. Saverio Mengoli.

Di dare atto, ai sensi dell'art.6 bis - Legge n. 241/1990 e della Legge 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto.

Galatina, data firma del Dirigente

IL DIRIGENTE
Arch. Nicola Miglietta



Il Responsabile del Procedimento
Geom. Saverio Mengoli



Lecce,

Struttura Territoriale Operativa Lecce
Direzione Reti e Impianti
Il Responsabile

Prot. n. OC0000008117447 del 12/05/2021

PARERE CONDIZIONATO N° 96/2021

SUAP - 2159
Comune di Galatina
suap.le@cert.camcom.it

p.c. Caseificio Galatina di Giannotta Rosa Chiara & c. snc
caseificiogalatina@pec.it

Tecnico Incaricato
Ing. Carmelo Notaristefano
carmelo.notaristefano@ingpec.eu

ASL – Area Territoriale Nord
sispnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia – DAP Lecce
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: rilascio parere per AUA Pratica n° 03329760759-22032021-0706
ditta Caseificio Galatina di Giannotta Rosa Chiara & c. snc – Galatina - Codice Cliente 1002097952

PREMESSO che

- la Sig.ra Giannotta Rosa Chiara nata a Scorrano (Le) il 29/08/1966 in qualità di Legale Rappresentante della ditta Caseificio Galatina di Giannotta Rosa Chiara & c. snc chiesto al SUAP del Comune di Galatina, ai sensi del DPR 59/2013, il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale per il realizzando insediamento, che sarà ubicato nell’abitato di Galatina alla via Viva n°1 ed adibito per l’attività di produzione dei derivati del latte (ATECO 10.51.20), comprendente il rilascio del parere di competenza per lo scarico delle acque industriali derivanti dalla suddetta attività nella realizzanda rete di fognatura nera comunale, garantendo la conformità delle acque scaricate in tab. 3 all. 5 del D.lgs 152/2006 per lo scarico in rete fognaria ed in tab. 4 all 5 parte III del D.lgs 152/2006 per lo scarico su suolo per tutte le sostanze che l’impianto depurativo consortile di Galatina-Soletto non è in grado di trattare, per una portata media di circa 1337 mc/anno;

CONSIDERATO

- la documentazione pervenuta in una all’istanza, tramite pec in data 13/04/2021, dallo Sportello Unico Attività Produttive per mezzo del sito telematico www.impresainungiorno.gov.it;
- la richiesta, trasmessa con apposita pec in data 15/04/2021, di documentazione integrativa;



- la documentazione integrativa pervenuta, tramite pec in data 26/04/2021, dallo Sportello Unico Attività Produttive;

VISTO

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13/03/2013;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006;
- il Regolamento AQP del Servizio Idrico Integrato;

Tutto ciò premesso, considerato e visto, questa AQP

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

per lo scarico delle acque industriali derivanti dal realizzando insediamento sito in Galatina alla via Viva n°1 con le seguenti prescrizioni:

- 01) la Ditta dovrà comunicare 10gg prima, a questa AQP spa (mat.lecce@pec.aqp.it), la data di inizio attività di scarico, per consentire di effettuare i relativi prelievi, che saranno svolti da personale AQP spa entro 120gg da tale data, diretti a verificare il rispetto dei valori di cui alla tab.3 all. 5 del D.Lgs 152/2006 per lo scarico in pubblica fognatura nera ed in tab. 4 all 5 parte III del D.lgs 152/2006 per lo scarico su suolo per tutte le sostanze che l'impianto depurativo consortile di Galatina-Soletto non è in grado di trattare;
- 02) le acque reflue industriali rivenienti dall'attività saranno ispezionabili tramite apposito pozzetto di campionamento che sarà realizzato secondo norme tecniche AQP spa;
- 03) l'insediamento dovrà essere dotato di idoneo allaccio idrico-fognante ad uso esclusivo;
- 04) è fatto divieto assoluto di scarico in fognatura delle sostanze elencate paragrafo 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del D. L.vo 152/06;
- 05) in presenza di accertate violazioni del Regolamento del S.I.I. o del D. Lgs. 152/2006 la presente sarà sospesa o revocata, previa diffida, senza che il richiedente possa pretendere alcun indennizzo in relazione a tale provvedimento;
- 06) è fatto divieto di collegare alla rete di pubblica fognatura i pluviali di scarico nonché di convogliare in essa acque contenenti le sostanze elencate nella tab. 1 allegata al Regolamento del S.I.I.;
- 07) il versamento delle spese occorrenti per rilievi, accertamenti analitici, sopralluoghi ed ulteriori controlli sono a carico del richiedente, in quanto oneri d'istruttoria, ai sensi dell'art. 124 comma 11, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art 44 del Regolamento del S.I.I. e saranno richiesti e addebitati con apposita fattura;
- 08) l'AQP si riserva, in qualsiasi momento, di comunicare eventuali ulteriori prescrizioni ai sensi dell'art. 124, comma 10, del D.Lgs. 152/2006, ivi compresa l'imposizione di valori limite di emissione più restrittivi di quelli previsti nel Regolamento, ove fosse necessario a salvaguardare il processo depurativo o, comunque, il corpo idrico recettore;
- 09) la Ditta dovrà comunicare immediatamente all'AQP qualunque variazione del ciclo produttivo che sia in grado di influire qualitativamente o quantitativamente sullo scarico e presentare, conseguentemente, nuova istanza;
- 10) la Ditta dovrà informare l'AQP di ogni eventuale situazione di non conformità delle acque



scaricate, comunicando con quali modalità stia procedendo per l'eliminazione immediata del disservizio;

11) la Ditta dovrà comunicare l'eventuale trasferimento dell'attività, indicando il nuovo titolare dello scarico, per la richiesta di nuova autorizzazione;

12) il titolare dello scarico, in caso di modifica della titolarità dell'attività, dovrà effettuare comunicazione, presso gli uffici AQP territorialmente competenti, per il relativo subentro della titolarità contrattuale dell'utenza fognaria. In mancanza di questa comunicazione il parere di che trattasi si intenderà decaduto a tutti gli effetti.

CONDIZIONE RISOLUTIVA

Il presente parere, dopo il rilascio da parte del SUAP territorialmente competente dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP territorialmente competente, è condizionato:

- alla presentazione di istanza di allaccio integrato di cui al punto n°03 della presente;
- alla comunicazione di cui al punto n°01 della presente nei tempi e modi stabiliti dalla normativa di settore;
- alla conseguente verifica del rispetto dei valori limite prescritti al primo accertamento analitico che sarà possibile effettuare sullo scarico. Qualora lo scarico dovesse risultare difforme dai limiti imposti, questa società provvederà a comunicare, con apposita nota così come prescritto al punto n°05) della presente, relativamente alla sussistenza delle condizioni per il mantenimento dello scarico in essere.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente si rimanda a quanto stabilito dalle norme in vigore.

Il Responsabile
del Procedimento Amministrativo
(Dr Gabriele Rollo)

F.to Il Responsabile
(Ing. Marcello Rainò)